

# **Centro Polispecialistico**

C.M.O. s.r.l.

### **DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO:**

Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91 Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA) **MEDICINA NUCLEARE:** Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 23/31 Torre Annunziata (NA)

## **CARDIO - TC CON MDC**

La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una corretta preparazione all'esecuzione dell'esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.

# **DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:**

- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RM) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare;
- Documento di riconoscimento valido; Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico come segue:
- 1) Angio Tc del torace, senza e con mdc compreso circolo polmonare e aorta (87411.001), Tc del Torace senza e con mdc (87411.002) con ricostruzioni 3D per l'esecuzione della Cardio-Tc (88902.001). N° 3 PRESTAZIONI

N.B.: •I CODICI DELLE PRESTAZIONI SONO AGGIORNATI SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°431 DEL 24/09/2015

### **ESAMI PRELIMINARI**

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- Creatinina, Azotemia, Glicemia, Emocromo, QPE, GFR(serve peso ed età); Ricerca catene Kappa e Lambda su siero;
- Ecg ed Rx torace;

### **PREPARAZIONE**

Normalmente non occorre alcun tipo di preparazione.

Il giorno dell'esame il paziente dovrà rimanere digiuno per almeno 5 ore; si potrà bere acqua; si potranno prendere farmaci propri.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l'esame:

- assumere al mattino una compressa di <u>BENTELAN 1 mg;</u>
- assumere a mezzogiorno una compressa di PANTORC 40;
- assumere alla sera una compressa di <u>ZIRTEC 10 mg; (O altro antistaminico chiedendo conferma previo</u> colloquio con il nostro anestesista).;

I pazienti che assumono *IPOGLICEMIZZANTI* orali a base di metformina devono sospenderli per 4 giorni (2 giorni prima e 2 giorni dopo l'esame) e sostituirli con altro *IPOGLICEMIZZANTE* previo colloquio con il diabetologo.

N.B. I pazienti con frequenza cardiaca > di 60 bpm dovranno contattare il loro medico curante/cardiologo per effettuare idonea terapia con betabloccanti nei 3 giorni precedenti all'esame di Cardio-TC. L'ultima assunzione di betabloccanti è prevista 30 minuti prima dell'esame.

### **INFORMATIVA**

La durata totale dell'esame può variare dai 20 ai 60 minuti, durante la quale verrà eseguito il monitoraggio cardiaco del paziente da parte del medico competente. Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 081.861.24.28 oppure al 081.862.56.91

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI

Mod. INF.33 - Rev. 01 del 01/03/2021