

Centro Polispecialistico

C.M.O. s.r.l.

DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E DI LABORATORIO: Tel. 081.861.24.28 - 081.862.56.91 Via Roma n. 23/31 Torre Annunziata (NA)

MEDICINA NUCLEARE: Tel. 081.536.55.84 – Via Roma 23/31 Torre Annunziata (NA)

UROGRAFIA PER BAMBINI (FINO A 14 ANNI)

La ringraziamo di aver scelto il nostro Centro e segnaliamo le seguenti attività per assicurare una corretta preparazione all'esecuzione dell'esame diagnostico, previo consulto con il vostro medico.

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA:

- Portare esami eseguiti in precedenza (Scintigrafie, Radiografie, TC, RMN) ed eventuali cartelle cliniche relative all'esame da effettuare:
- Documento di riconoscimento valido;
- Preparare l'impegnativa dal Vostro Medico come segue:

Rx Torace (87441.001); Rx diretta renale (87790.001); Rx urografia (87730.001); Rx cistografia (87771.001); Rx stratigrafia logge renali pre e post perfusione di m.d.c (87720.001) *PRESTAZIONI N°5*

N.B.: •I CODICI DELLE PRESTAZIONI SONO AGGIORNATI SECONDO LA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N°431 DEL 24/09/2015

ESAMI PRELIMINARI

Essendo un esame con contrasto occorrono le seguenti indagini preliminari:

- Azotemia, Glicemia, Creatinina, Emocromo, QPE, GOT, GPT;
- Esame sulle urine (raccolta delle 24 ore) per la ricerca delle proteine Kappa e Lambda (Bence Jones); in alternativa ricerca catene Kappa e Lambda su siero. Ecg; Rx Torace

PREPARAZIONE

Per i tre giorni che precedono l'esame eseguire la seguente dieta alimentare:

- Evitare frutta, verdure, legumi, latticini e cibi integrali;
- Sono permessi pane bianco, pasta in piccole quantità, brodi, carne bianca e pesce.

Comprare in farmacia una confezione di *SELG ESSE 1000*; sciogliere il contenuto di due buste in 2 litri d'acqua, i due litri di soluzione così ottenuta vanno bevuti il pomeriggio prima dell'esame, in unica dose, almeno tre ore dopo aver pranzato, al ritmo di assunzione di un bicchiere ogni 15 minuti, fino ad esaurimento dei 2 litri (vedi anche il foglio illustrativo all' interno della confezione). Dopo aver eseguito la preparazione va osservato digiuno assoluto fino al momento dell'esame. Si potra' bere acqua liberamente.

Nei pazienti affetti da allergie, previo colloquio con l'Anestesista del centro, occorre effettuare la seguente profilassi per i tre giorni precedenti l'esame:

- assumere al mattino una compressa di <u>BENTELAN 0,5 mg;</u> assumere a mezzogiorno una compressa di <u>PANTORC 40;</u>
- assumere alla sera una compressa di <u>ZIRTEC 10 mg</u> (O altro antistaminico chiedendo conferma previo colloquio con il nostro anestesista).

INFORMATIVA

- La durata dell'esame è di circa 40 minuti.
- Per qualsiasi chiarimento chiamare al numero 081.862.56.91 081.861.24.28

IL PRESENTE DOCUMENTO SI RILASCIA AI SOLI FINI ESEMPLIFICATIVI